


Αλόνησος



Φωτο: © Ονοματεπώνυμο

Λεζάντα Φωτογραφίας (lezanta fotografias)

Το μεγαλύτερο νησί του θαλάσσιου πάρκου με έκταση 65 τετρ. χιλιομέτρων. Το ανάγλυφό του είναι γενικά ομαλό με μικρές κοιλάδες προς τα ανατολικά που καταλήγουν σε ομαλές ακτές. Οι δυτικές ακτές είναι βραχώδεις και απότομες σε όλο σχεδόν το μήκος του νησιού. Το νησί, εκτός από τις καλλιέργειες και τις κατοικημένες περιοχές, καλύπτεται από ψηλούς θάμνους και δέντρα της μεσογειακής βλάστησης όπως κουμαριές, πουρνάρια και αριές, κυρίως στο βόρειο τμήμα, πεύκα στο κεντρικό και νότιο, και χαμηλούς θάμνους με



Φωτο: © Π. Δενδρινός / ΜΟΠ

Λεζάντα Φωτογραφίας (lezanta fotografias)



Φωτο: © Α. Λεγάκις

Λεζάντα Φωτογραφίας (*lezanta fotografias*)

φρύγανα σκόρπια σε όλο το νησί. Σημαντικός βίοτοπος είναι και ο μοναδικός υγρότοπος στον Άγιο Δημήτριο.

Σε όλο το νησί μπορεί να συναντήσει κανείς σκαντζόχοιρους και νυχτερίδες ενώ αφθονούν και τα νυκτόβια τρωκτικά. Στις βορειοδυτικές βραχώδεις ακτές χαρακτηριστική είναι η παρουσία αρπακτικών, ιδιαίτερα του μαυροπετρίτη. Από τα 8 είδη ερπετών που ζουν στο νησί, τα πιο κοινά είναι τα σαμιαμίδια, η μεγάλη πρασινόσαυρα, το αστραπόφιδο και η οχιά.

Την άνοιξη, το νησί γεμίζει από τους μικρότερους κατοίκους του: έντομα, μυριάποδα, αράχνες σαλιγκάρια και όλες τις άλλες ομάδες των μικροσκοπικών αλλά άφθονων ασπονδύλων. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 είδη πεταλούδων, και πολλά είδη ακρίδων, σκαθαριών, μυρμηγκιών, αραχνών και άλλων ομάδων πολύ σημαντικών για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων της περιοχής.

Anthemis flexicaulis

Φωτο: © Π. Δημόπουλος

Κυρά Παναγιά



Φωτο: © Α. Λεγάκης

Λεζάντα Φωτογραφίας (lezanta fotografias)

Βόρεια της Αλοννήσου, το πρώτο νησί που συναντάμε είναι η Κυρά Παναγιά.

Έχει έκταση 25 τετρ. χιλιόμετρα με ομαλό ανάγλυφο και ένα μεγάλο και πολύ προστατευμένο φυσικό κόλπο στα βόρεια, τον Πλανήτη.

Μεγάλο μέρος του νησιού καλύπτεται από βοσκότοπους και εγκαταλειμμένες καλλιέργειες. Οι ψηλοί θαμνώνες με σχίνους, αγριελιές καθώς και με κουμαριές, ρείκια και πουρνάρια κυριαρχούν στη βλάστηση. Σημαντικό τμήμα καλύπτεται από χαμηλούς θαμνώνες με λαδανιές,



Φωτο: © Π. Δημόπουλος

Symphandra sporadum



φωτο: © Ονοματεπώνυμο

Λεζάντα Φωτογραφίας (*lezanta fotografias*)

γαλαστοιβή και θυμάρι. Στους ανοιχτούς θαμνώνες βγαίνει η *Symphyaandra sporadum* που απαντά μόνο εδώ και στα Γιούρα.

Στο νησί ζουν πολλά τρωκτικά και νυχτερίδες. Στις βραχώδεις ακτές της βορειοδυτικής πλευράς φωλιάζουν μαυροπετρίτες και βραχοκικκίνεζα, θαλασοκόρακες και αρτέμηδες.

Από τα ερπετά, εκτός από την αιγαιόσαυρα και το σαμιαμίδι, φιλοξενούνται η κρασπεδοχελώνα και ο λαφιότης.

Στο νησί αφθονούν τα έντομα (σκαθάρια, πεταλούδες, ακρίδες, μυρμήγκια κ.ά.), τα μυριάποδα, οι αράχνες και τα σαλιγκάρια.



λεζάντα φωτογραφίας

Γιούρα



Φωτο: © Α. Λεγάκις

Λεζάντα Φωτογραφίας (*lezanta fotografias*)

Πρόκειται για ένα νησί με έντονο ανάγλυφο, με χαράδρες και απότομες πλαγιές, που έχει έκταση 11 τετρ. χιλιόμετρα. Ένα ιδιαίτερο γεωλογικό χαρακτηριστικό του είναι η σπηλιά του Κύκλωπα στο βορειοδυτικό τμήμα. Κυρίαρχη βλάστηση του νησιού αποτελούν οι χαμηλοί θαμνώνες με αστοιβή, γαλαστοιβή, θυμάρι, σχίνους και πουρνάρια. Στους θαμνώνες βγαίνει η *Fritillaria sporadum* που απαντά μόνο εδώ και στην Κυρά Παναγιά. Σε λίγες θέσεις εναπομένουν δασικές συστάδες πουρναριών. Στους απόκρημνους βράχους αναπτύσσονται σπάνια φυτά όπως τα ενδημικά των Σποράδων *Campanula reiseri* και *Scutellaria sporadum*. Τα παράκτια βράχια στο Αγγίστρι είναι ο μοναδικός τόπος όπου υπάρχει η *Arenaria phitosiana*. Το πιο εντυπωσιακό ζώο του νησιού είναι το



Φωτο: © Ονοματεπώνυμο

λεζάντα φωτογραφίας




Campanula reiseri

αγριοκάτσικο, ένας άγριος συγγενής της κατσίκας, που εκτός από τα Γιούρα, συναντάται στην Αντίμηλο και στα Λευκά Όρη της Κρήτης ενώ έχει εισαχθεί και σε μερικά νησιά γύρω από την Κρήτη και αλλού στην Ελλάδα.

Πρόκειται για έναν πληθυσμό περίπου 500 ατόμων που συντηρείται από την τοπική βλάστηση αλλά και από τροφή που παρέχεται συμπληρωματικά. Εκτός από αυτό, στο νησί ζουν πολλά τρωκτικά και νυχτερίδες ενώ στα βράχια φωλιάζουν μαυροπετρίτες και κοράκια και στις ρεματιές σπιζαετοί.

Τα ερπετά που συναντά κανείς στα Γιούρα είναι το σαμιαμίδι, η αιγαιόσαυρα, ο σαπίτης και η οχιά.

Η μεσογειακή βλάστηση ευνοεί την παρουσία πολλών ασπονδύλων (σκαθάρια, πεταλούδες, ακρίδες, μυρμήγκια, μυριάποδα, αράχνες, σαλιγκάρια και άλλα).



λεζάντα φωτογραφίας

λεζάντα
φωτογραφίας

φωτο: © Ονοματεπώνυμο

Πιπέρι



Το νησί αποτελεί τον αυστηρά προστατευόμενο πυρήνα του θαλάσσιου πάρκου και είναι από πολλές πλευρές διαφορετικό από τα υπόλοιπα νησιά των Β. Σποράδων. Έχει έκταση 4 τετρ. χιλιόμετρα, είναι απότομο και βραχώδες, και το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από δασώδη βλάστηση. Στο νότιο τμήμα κυριαρχούν τα πεύκα ενώ στο βόρειο, τα φρύγανα με λαδανιές, αστοιβές και θυμάρια. Ανάμεσά τους υπάρχουν πυκνές συστάδες με πουρνάρια, φιλλύκια και κουμαριές. Στους απόκρημνους βράχους αναπτύσσονται σπάνια φυτά όπως η *Campanula rechingeri*, που υπάρχει μόνο στο Πιπέρι.



φωτο: © Ονοματεπώνυμο

λεζάντα φωτογραφίας



φωτο: © Ονοματεπώνυμο

Λεζάντα φωτογραφίας

Τρωκτικά και νυχτερίδες αποτελούν τις κύριες ομάδες θηλαστικών του νησιού. Στις βραχώδεις ακτές, ιδιαίτερα στην ανατολική πλευρά του νησιού, φωλιάζει ο μεγαλύτερος πληθυσμός μαυροπετριτών του συμπλέγματος.

Στο Πιπέρι συναντά κανείς και τη σαύρα της Σκύρου που είναι ενδημική στην Ελλάδα. Το είδος αυτό αντικαθίσταται από την αιγαιόσαυρα σε όλα τα υπόλοιπα νησιά του θαλάσσιου πάρκου και ξανασυναντάται στην αρκετά πιο μακρινή Σκύρο!

Όπως και στα υπόλοιπα νησιά, συναντάμε ένα μεγάλο αριθμό ασπονδύλων (σκαθάρια, πεταλούδες, ακρίδες, μυρμήγκια, μυριάποδα, αράχνες, σαλιγκάρια και άλλα).



Λεζάντα φωτογραφίας

Περιστέρρα - Σκάντζουρα - Ψαθούρα

*Malpolon
monspessulanus*

Περιστέρρα

Ανατολικά της Αλοννήσου και σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιομέτρου βρίσκεται η Περιστέρρα, ένα νησί έκτασης 15 τετρ. χιλιομέτρων με ομαλό ανάγλυφο και προσιτές ανατολικές ακτές. Το νησί καλύπτεται από πυκνούς θαμνώνες με πουρνάρια, φυλλίκια και κουμαριές. Στα διάκενα σχηματίζονται λιβάδια και χαμηλοί θαμνώνες με λαδανιές. Στο νότιο τμήμα υπάρχουν κυρίως ελαιώνες. Ένας μικρός υγρότοπος στο βόρειο άκρο συγκεντρώνει μεταναστευτικά πουλιά ενώ στις βραχώδεις δυτικές ακτές φωλιάζουν μαυροπετρίτες. Το νησί κατοικείται από μικρά θηλαστικά όπως τρωκτικά και νυχτερίδες. Άφθονες είναι επίσης οι κουρούνες και οι μαυροτσιροβάκοι και από τα ερπετά το σαμιαμίδι και η αιγαιόσαυρα. Τέλος τα ασπόνδυλα (σκαθάρια, πεταλούδες, ακρίδες, μυρμήγκια, μυριάποδα, αράχνες, σαλιγκάρια και άλλα) αποτελούν σημαντικό τμήμα της πανίδας.

Σκάντζουρα

Στο νότιο άκρο του πάρκου βρίσκονται τα Σκάντζουρα, ένα ομαλό νησί έκτασης 6 τετρ.



λεζάντα φωτογραφίας



λεζάντα φωτογραφίας

χιλιομέτρων. Το μεγαλύτερο τμήμα καλύπτεται από ψηλούς θαμνώνες με κυρίαρχο το αγριοκυπάρισσο και το σχίνο ενώ στις παλιές καλλιέργειες και τα διάκενα εγκαθίστανται χαμηλοί θαμνώνες με λαδανιές, γαλαστοιβή, θυμάρι και αστοιβή. Στα απόκρημνα βράχια απαντά η *Centaurea rechingeri*, ένα σπάνιο ενδημικό φυτό του Αιγαίου.

Τρωκτικά και νυχτερίδες είναι οι πιο σημαντικοί μόνιμοι κάτοικοι. Ασημόγλαροι, χελιδόνια, κοτσύφια και άλλα πουλιά φωλιάζουν εκεί. Στο νησί ζουν επίσης το σαμιαμίδι, η αιγαιόσαυρα και ο σαπίτης.

Τα ασπόνδυλα του νησιού, κυρίως έντομα, αφθονούν και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των οικοσυστημάτων.

Ψαθούρα

Η Ψαθούρα είναι ένα ηφαιστειογενές επίπεδο νησί που έχει έκταση 800 στρεμμάτων. Η γεωλογία

λεζάντα φωτογραφίας

