

Kolvar

Välkommen till kolvsidan.

Här har det hänt en del saker sen sist när det gäller fabrikat och kvalitet!

VRM kan nu leverera Wössners smidda kolvar som därmed kommer att bli flaggskeppet bland mina kolvfabrikat!

Vi kommer succesivt att utöka vårt lager allt eftersom behoven stiger.

Den här uppdatering ger lite smakprov på vad som kommer att bli en helt egen undergrupp så småningom. I övrigt så finner du dom som vanligt på den här sidan fabrikat som Barikit, Kitaco, Wiseco, Pro-X, Polini, Mahle med flera. Jag lagerför normalt kolvarna som du ser här nedanför.

Det finns även andra kolvar i lager som kan vara lite udda storlekar mm. Om jag inte har kolvarna hemma som du vill ha så ska jag försöka beställa hem dom för leverans till dig så snart det går. Skriv eller ring så får vi se vad jag kan hjälpa dig med.





Wössner smidda och friktionsbehandlade kolvar



VRM Zündapp KS-125 Specialkolvar. Se längre ner!



Wössner smidd kolv till Honda CR-250 8001DA-8001D210

Wössner Smidd kolv passande Honda CR-250 1997-2001

Kolven finns i sju olika toleranser från standard till största som är 68,44 66,34 66,35 66,36 66,94 67,44 67,94 68,44mm.

Total Height 71 mm.

Platt dome

Distance from piston pin center to piston dome edge 38 mm.

Distance from piston pin center to piston top edge 33mm.

Piston pin dimensions 18 x 56,20 mm.

Two chrome-moly rings 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 and 7.

Piston pin Circlips included

Pris 1495 kr



Wössner smidd kolv till Yamaha 125 8002DA-8002D400

Wössner Smidd kolv passande Yamaha DT-125R & E Samt TZR-125
Från 1988 upp till 2008.

Kolven finns i elva olika storlekar från standard till största ÖD.

55,94 56,19 56,44 56,69 56,94 57,19 57,44 57,94 58,44 58,94 59,94 mm
Total Height 66,50 mm.
Height till piston dome edge 62,50 mm
Distance from piston pin center to piston dome edge 30,00 mm.
Piston pin dimensions 16 x 45 mm.
Two chrome-moly rings 1 mm.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 & 7 distance 29mm.
Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till Yamaha 125 8003DA-8003D150

Wössner Smidd kolv passande Yamaha125DTE & DTF & DTMX & DTLC.
Från 1975 upp till 1992.
Kolven finns i sju olika storlekar från standard till största ÖD.
55,94 56,19 56,44 56,69 56,94 57,19 57,44 mm
Total Height 66,20 mm.
Height till piston dome edge 62,50 mm
Distance from piston pin center to piston dome edge 30,00 mm.
Piston pin dimensions 16 x 45 mm.
Two chrome-moly rings 1 mm.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 & 7 distance 28mm.
Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till Cagiva Mito 125 8018DA

Wössner Smidd kolv passande Cagiva Mito-125 Upp till 1992.
Samt årsmodellerna mellan 1999 och 2008.

Kolven finns i fem olika storlekar från standard till största ÖD.
55,95 55,96 55,97 56,45 56,95 mm

Total Height 61,20 mm.

Height till piston dome edge 58,30 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 25,00 mm.

Piston pin dimensions 16 x 45 mm.

Two chrome-moly rings 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 and 7.

Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till Honda NSR&CRM-125R 8019DA

Wössner Smidd kolv passande Honda NSR&CRM-125R 1991-2003

Kolven finns i fem olika storlekar från standard till största ÖD.

53,94 53,95 53,96 54,44 54,94mm.

Total Height 64,40 mm.

Height till piston dome edge 62,00 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 30,00 mm.

Distance from piston pin center to piston top edge 32,00

Piston pin dimensions 16 x 45 mm.

Two chrome-moly rings 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 and 7.

Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till Aprilia-125 8027DA

Wössner Smidd kolv passande Aprilia-125 85-2007

Kolven finns i nio olika storlekar från standard till största ÖD.

53,95 53,96 53,97 53,98 53,99 54,19 54,45 54,70 54,95 mm

Total Height 63,50 mm.

Height till piston dome edge 60,00 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 29,22 mm.


Piston pin dimensions 15 x 45 mm.

Two chrome-moly rings 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 and 7.

Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till Suzuki RGV-125/250 8039DA

Wössner Smidd kolv passande Suzuki-125/250 1992-1998

Kolven finns i fyra olika storlekar från standard till största ÖD.

55,95 55,96 56,45 56,95 mm.

Total Height 58,60 mm.

Height till piston dome edge 58,60 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 28,50 mm.

Piston pin dimensions 16 x 45 mm.

Two chrome-moly rings 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 and 7.

Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till Maico 400 8047D100-8047D200

Wössner Smidd kolv passande Maico-400

Kolven finns i tre olika storlekar från standard borrhning 78,00mm till och med 79 mm.

Total Height 86,50 mm.

Height till piston dome edge 81,75 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 41,70 mm.

Piston pin dimensions 18 x 56,20 mm. Koniskt håll

Chromemolyring höjd 1,2 mm.

Kolvrings låsning rakt bakåt.

Piston pin Circlips included

Beställningsnummer:

8047D100 kolv diameter 77,92 mm.

8047D150 kolv diameter 78,42 mm.

8047D200 kolv diameter 78,92 mm.

Pris 1495 kr



Wössner smidd kolv till Cagiva Mito 8053DA-8053D100

Wössner Smidd kolv passande Cagiva Mito 1993-1998

Platt kolvtopp.

Kolven finns i fem olika storlekar från standard till största ÖD.

55,95 55,96 55,97 56,45 56,95 mm.

Total Height 56,90 mm.

Height till piston dome edge 56,90 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 25,00 mm.

Piston pin dimensions 16 x 45 mm.

Two chrome-moly rings 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 and 6.

Piston pin Circlips included

Pris 1295 kr



Wössner smidd kolv till GasGas ME-125 8080DA-8080DC

Wössner Smidd kolv passande GasGas MC/ME-125 2003-2008.

Kolven finns i tre olika storlekar från standard.

Kolven har platt överdel.

53,95 53,96 53,97mm.

Total Height 58 mm.

Height till piston dome edge 58,00 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 28 mm.

Distance from piston pin center to piston top edge 30 mm.

Piston pin dimensions 15 x 45,10 mm.

One chrome-moly ring 1 mm.

Kolvrings låsning rakt bakåt

Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till Husqvarna CR/WR-125 8089DA-8089D100

Wössner Smidd kolv passande Husqvarna CR/WR-125 1997-2008.

Kolven finns i sex olika storlekar från standard.

Kolven har platt överdel.

53,95 53,96 53,97 53,98 54,45 54,95mm.

Total Height 60 mm.

Height till piston dome edge 60 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 28 mm.

Distance from piston pin center to piston top edge 32 mm.

Piston pin dimensions 15 x 45,10 mm.

One chrome-moly ring 1 mm.

Kolvrings låsning rakt bakåt

Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till Kawasaki KX 85 8102DA-8102D500

Wössner Smidd kolv passande Kawasaki KX 85 2001-08

Two smörjhål på kolven mot bommen

Kolven finns i sex olika storlekar från standard till största ÖD.

48,45 48,46 48,47 51,95 52,45 52,95mm.

Total Height 54,30 mm.

Height till piston dome edge 52,00 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 26,00 mm.

Piston pin dimensions 14 x 38,60 mm.

One chrome-moly ring 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5.

Piston pin Circlips included

Pris 975 kr



Wössner smidd kolv till KTM SX85 8147DA DB DC

Wössner Smidd kolv passande KTM SX85 2003-2009

Kolven finns i tre olika dimensioner.

46,95 46,96 46,97mm.

Total Height mm.

Height till piston dome edge mm

Distance from piston pin center to piston dome edge mm.

Piston pin dimensions mm.

One chrome-moly ring 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.

Piston pin Circlips included

Pris 975 kr



Wössner smidd kolv till Honda CR-125 8149DA-8149D200

Wössner Smidd kolv passande Honda CR-125 1980-1984

Kolven finns i åtta olika storlekar från standard till största ÖD.

55,44 55,69 55,94 56,19 56,44 56,69 56,94 57,44mm.

Total Height 61,10 mm.

Height till piston dome edge 58,60 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 28,60 mm.

Distance from piston pin center to piston top edge 30,00mm.

Piston pin dimensions 14 x 45 mm.

Two chrome-moly rings 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 and 7.

Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till Honda CR-125 8150DA-8150D150

Wössner Smidd kolv passande Honda CR-125 1979

Kolven finns i sex olika storlekar från standard till största ÖD.

55,94 56,19 56,44 56,69 56,94 57,44mm.

Total Height 61,20 mm.

Height till piston dome edge 58,60 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 28,60 mm.

Distance from piston pin center to piston top edge 30,00mm.


Piston pin dimensions 14 x 45 mm.

Two chrome-moly rings 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 and 7.

Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till Kawasaki KX-250 8168DA-8168DD

Wössner Smidd kolv passande Kawasaki KX-250 2005-2008

Kolven finns i fyra olika toleranser från standard till största som är 66,38mm.
66,35 66,36 66,37 66,38mm.

Total Height 76,20 mm.

Height till piston dome edge 74,20 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 37,20 mm.

Distance from piston pin center to piston top edge 37,00mm.

Piston pin dimensions 18 x 56,30 mm.

Two chrome-moly rings 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 and 7.

Piston pin Circlips included

Pris 1495 kr



Wössner smidd kolv till Honda CR-125 8170DA-8170D400

Wössner Smidd kolv passande Honda CR-125 2005-2008.

Kolven finns i fem olika storlekar från standard till största ÖD.

53,95 53,96 53,97 55,95 57,95mm.

Total Height 61,60 mm.

Height till piston dome edge 59,00 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 28,10 mm.

Distance from piston pin center to piston top edge 30,90mm.

Piston pin dimensions 15 x 45,10 mm.

One chrome-moly ring 1 mm.

Kolvrings låsning rakt bakåt

Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till Yamaha YZ-80 8183DA-8183D200

Wössner Smidd kolv passande Yamaha YZ-80 1976-1980.

Two fönster i kolven mot reedsidan.

Kolven finns i fem olika storlekar från standard till största ÖD.

48,95 49,45 49,95 50,45 50,95mm.

Total Height 56,30 mm.

Height till piston dome edge 53,10 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 29,70 mm.

Piston pin dimensions 12 x 37,70 mm.

One chrome-moly ring 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 8.

Piston pin Circlips included

Pris 975 kr



Wössner smidd kolv till Husqvarna Cagiva CR/WR-250 8199DA

Wössner Smidd kolv passande Husqvarna cagiva CR/WR-250 1987-1991

Kolven finns i fyra olika toleranser från DA till DD.

66,95 66,96 66,97 66,98mm.

Total Height 71,10 mm.

Height till piston dome edge 68,20 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 30,20 mm.

Distance from piston pin center to piston top edge 38,00mm.

Piston pin dimensions 18 x 56,25 mm.

Two chrome-moly rings 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 and 7.

Piston pin Circlips included

Pris 1495 kr



Wössner smidd kolv till KTM-125 8220DA

Wössner Smidd kolv passande KTM-125
Kolven finns i olika toleranser från DA till D400.

Total Height mm.
Height till piston dome edge mm
Distance from piston pin center to piston dome edge mm.
Distance from piston pin center to piston top edge mm.
Piston pin dimensions mm.
Two chrome-moly rings 1 mm.
Kolvrings låsning rakt bakåt.
Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



Wössner smidd kolv till KTM-125 8220D400

Wössner Smidd kolv passande KTM-125
Kolven finns i olika toleranser från DA till D400.

Total Height mm.
Height till piston dome edge mm
Distance from piston pin center to piston dome edge mm.
Distance from piston pin center to piston top edge mm.
Piston pin dimensions mm.
Two chrome-moly rings 1 mm.
Kolvrings låsning rakt bakåt.
Piston pin Circlips included

Pris 1250 kr



BARIKIT

Honda Racing 39 mm PE-80



En specialkolv framtaget av BARIKIT för racingändamål Passar till Honda MB/MT Motorfamiljen som vill köra 50cc.

Kolvorna finns i flera toleranser med början 38.95,96,97 och 98.
Kanonfin kolv komplett med alla delar.
Total höjd 51,40 mm.
Height till piston dome edge 50,20mm
Chromring 1 mm höjd.
Kolvbult 12 x 31,40 mm.
Kolvrings låsning rakt bakåt 180 grader.
Center bult till dome edge 26,10 mm.
Center bult till top edge 24,10 mm.

Beställningsnummer PE-80 + Storleken

Pris 695 kr

Kreidler Racing 40mm 50 cc



Racingkolv finns i storlekar 39,95 / 96 / 97 mm
Total höjd 49 mm
Kolvbult 12x33
Kolvring 0.8 mm
Height till piston dome edge 47 mm
Distance from piston pin center to piston dome edge 24 mm
Distance from piston pin center to piston top edge 23 mm
Kolven finns med Two olika lägen för kolvrings låsning.
Finns med stiftet rakt bakåt eller klockan 5.

Pris 695 kr

Barikitkolv För Racingändamål borring 45 mm PE-83

Racingkolv framtagen för att passa motorer med 45 mm i borring som:
Yamaha DT-70 Zündapp Supertherm och Minitherm 70cc.
Men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer med behov av kolvar med diameter 44,94/44,95/44,96/44,97mm!

Total Height mm.
Height till piston dome edge mm
Distance from piston pin center to piston dome edge mm.
Piston pin dimensions 12 x mm.
En Chromemollyring på 1mm.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.
Piston pin Circlips included

Pris 745 kr



Barikitkolv till Yamaha AS-1 Racing PE-84

Racingkolv framtagen för att passa Yamaha AS-1 men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer med behov av kolvar med diameter 42,95 och 42,96mm!

Total Height 57,20 mm.

Height till piston dome edge 55 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 33 mm.

Piston pin dimensions 12 x 35,40 mm.

En Chromemollyring på 1mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.

Piston pin Circlips included

Pris 745 kr



Barikitkolv till Minarelli AM6 Top Performance Racing P-212 A-G

Barikitkolv passande Minarelli AM6 men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer där kolvar från 49 till och med 51mm kan passa!

Total Height 53,70 mm.

Height till piston dome edge 51 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 28 mm.

Piston pin dimensions 12 x 41 mm.

Two Chromemollyringar på 1mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 och 7.

Piston pin Circlips included

Pris 675 kr



Barikitkolv till Kymko P-235-1 till 1H

Barikitkolv passande Kymko DSW, Curio, DJ World Dink LC men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer där kolvar från 39 till och med 41mm kan passa!

Storleksinkrementet är 39 39,25 39,50 39,75 40 40,25 40,50 40,75 och 41mm.

Dubbla kolvringar ger väldigt bra lågvarvsegenskaper.

Total Height 53,20 mm.

Height till piston dome edge 50,60 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 28,10 mm.

Piston pin dimensions 12 x 31,5 mm.

Two Chromemollyringar på 1mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 och 7.

Piston pin Circlips included

Pris 595 kr



Minarelli Racing 40,3mm.P-284-1S



Racingkolv 40,3 mm med en Chromering. Kolven är avsedd bland annat för Aprillia RS Samt Yamaha TZR Comp.50cc.

Men passar även Sachs moppemotorer som hand i handske..

Ni som dock åker med vevstakar med 18 mm kolvbultsspår behöver en lagerbussning och ett mindre kolvbultslager.

Total höjd 51 mm

Height till piston dome edge 51,3

Kolvring 1 mm

Centrum dome edge 28,25 mm

Centrum top edge 23,05 mm

Kolvrings låsningen rakt bakåt.

Kolvbult12x33

Beställningsnummer P-284-1S

Pris 695 kr

Barikit Racekolv 48mm. P-269-1S.

Racekolv för extrema förhållanden.
Finns för 48 mm borrhning och framtagen
till Aprillia RS.YamahaTZR 70cc
Competition.



Kolven har inga uttag på insugssidan vilket
gör att den är kanon för kolvstyrda
motorer,men funkar naturligtvis skitbra
även på reed eller slidmatat.

1 Kolvring modell 1mm hög chromering
som tål tuffa miljöer.

kolven levereras med kolvbult och
låsringar

Total höjd 59,90 mm

Height till piston dome edge 47,70 mm

Kolvbult 12 x 39mm.

Ringlåsning Kl 5 från avgasport.

Distance from piston pin center to piston
övre kant 25,00mm.

Distance from piston pin center to piston
nedre kant 22,70mm

Beställningsnummer P-269-1S

Pris 645 kronor

Barikit Racekolv 50mm.P-277.

Racekolv för extrema förhållanden.
Finns för 50 mm borrhning och framtagen
till Kartmotorer men passar även kanonbra
för er med lite egna ideér.

Kolvring modell L 2 mm hög chromering
som tål tuffa miljöer.

kolven levereras med kolvbult och
låsringar



Total höjd 58,00 mm

Height till piston dome edge 53,50 mm

Kolvbult koniskt hål 14 x 40mm.

Ringlåsning 230 grader från utblås kl 8.

Distance from piston pin center to piston
nedre kant 28,50mm.

Distance from piston pin center to piston
övre kant 26 mm

Beställningsnummer P-277

Pris 795 kronor

Barikitkolv 40,30 till 43,50mm.P-284

En riktig kanonkolv från Barikit, med Two Chromeringar.

Kolven är Först och främst framtagen till Yamaha TZR och Aprilia RS-50cc.

Men passar även Sachs moppemotorer som en smäck !!

Ni som dock åker med vevstakar med 18 mm kolvbultshål behöver en lagerbusning och ett mindre kolvbultslager.

Total höjd 53 mm

Height till piston dome edge 51,3

2 Kolvringar på 1 mm

Centrum dome edge 28,25 mm

Centrum top edge 23,05 mm

Kolvrings låsningar Klockan 5 och 7.

Kolvbult 12x33

Beställningsnummer

P-284 40,30

P-284-A 40,50

P-284-B 40,75

P-284-C 41,00

P-284-D 41,25

P-284-E 41,50

P-284-F 41,75

P-284-G 42,00

P-284-H 42,50

P-284-I 43,00

P-284-J 43,50



Pris 645 kr

Barikitkolv till Piaggio 38,40mm. P-299-S

Barikitkolv passande Piaggio Vespinio men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer där den här dimension efterfrågas

Dubbla kolvringar ger väldigt bra lågvarvsegenskaper.

Total Height 51 mm.

Height till piston dome edge mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 30,35 mm.

Piston pin dimensions 12 x 31,5 mm.

Two kolvringar på 1,5mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 och 7.

Piston pin Circlips included

Pris 550 kr



Barikit Racingkolv Piaggio P-304.

Racekolv som är framtagen till Piaggio Typhoon ZIP med flera. Finns i olika utföranden från 40 mm och upp till och med 42,50mm. det betyder att det finns många olika överdimensioner, eller alternativ för er som bygger själva.

Total höjd mm

Height till piston dome edge mm

Kolvbult cylindriskt hål 12 x 41mm.

Rings låsning 140 grader från utblås kl 5.

Distance from piston pin center to piston övre kant 25,70mm.

Beställningsnummer:

P-304-1 40,00mm

P-304 40,00mm

P-304-A 40,25mm

P-304-B 40,50mm

P-304-C 40,75mm

P-304-D 41,00mm

P-304-E 41,25mm

P-304-F 41,50mm

P-304-G 41,75mm

P-304-H 42,00mm

P-304-I 42,50mm

Pris 645 kronor



Barikit Racingkolv till Yamaha TZR-R.P-316 A-E.

Racingkolv framtagen för att passa Yamaha TZR R-80 utan boostportar i kolven.
Är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer med behov av en bättre kolv!

Total Height 60 mm.

Height till piston dome edge 56,25 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 29,75 mm.

Piston pin dimensions 12 x 39 mm.

Two Chromemollyringar på 1mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 och 7 distance 23 mm.

Piston pin Circlips included

P-316 47,50mm.

P-316-A 48,00mm.

P-316-B 48,50mm.

P-316-C 49,00mm.

P-316-D 49,50mm.

P-316-E 50,00mm.

Pris 645 kr



Barikit Racingkolv Minarelli P-356.

Racekolv som är framtagen till Minarelli AM6 Top Racing kitet.
Finns från 49.50mm till 51 mm borring vilket gör att det finns många olika överdimensioner eller alternativ för er som bygger själva.
1 Kolvrings 1mm chromemolybden som tål tuffa miljöer.
Total höjd 53,50 mm
Height till piston dome edge 51 mm
Kolvbult cylindriskt hål 12 x 41mm.
Rings låsning 140 grader från utblåst kl 5.
Distance from piston pin center to piston övre kant 28mm.
Distance from piston pin center to piston nedre kant 23 mm

Beställningsnummer:

P-356-1 49,50mm

P-356-1A 49,75mm

P-356-1B 50,00mm

P-356-1C 50,25mm

P-356-1D 50,50mm

P-356-1E 50,75mm

P-356-1F 51,00mm

Pris 765 kronor



Kolv till ILO M-100 P-361

Kolv framtagen för att passa ILO M-100 motorn men är säkert väldigt användbar i andra sammanhang i äldre bruksmotorer.

Kolven finns i fyra olika dimensioner från 50 mm upp till 51,50 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 10 och 2 men det är fullt möjligt att vända kolven,

så att låsstiften hamnar klockan 4 och 8 istället.

Total Height 61,00 mm.

Height till piston dome edge 56,30 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 35,10 mm.

Piston pin dimensions 12 x 41 mm.

Two kolvringar på 2mm.

Piston pin Circlips included

P-361 50,00mm.

P-361-A 50,50mm.

P-377-B 51,00mm.

P-377-C 51,50mm.

Pris 645 kr



Barikit Racingkolv till Peugeot Speedfight.P-364-D.

Racingkolv passande bland annat Peugeot Speedfight och Speedake,Buxy mfl.
Är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer med behov av en bättre kolv!

Total Height mm.
Height till piston dome edge mm
Distance from piston pin center to piston dome edge mm.
Piston pin dimensions 12 mm.
Two Chromemollyringar på 1mm.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 och 7.
Piston pin Circlips included

P-364 40,00mm.
P-364-A 40,25mm.
P-364-B 40,50mm.
P-364-C 40,75mm.
P-364-D 41,00mm.

Pris 645 kr



Minarelli AM6 Racingkolv P-377 A-D

Racingkolv framtagen för att passa AM6 motorn men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer med behov av en bättre kolv!

Total Height 53,10 mm.

Height till piston dome edge 51,20 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 28,10 mm.

Piston pin dimensions 12 x 33 mm.

Two Chromemollyringar på 1mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 och 7.

Piston pin Circlips included

P-377 40,00mm.

P-377-A 40,30mm.

P-377-B 40,50mm.

P-377-C 40,75mm.

P-377-D 41,00mm.

Pris 645 kr



Barikit racingkolv till Peugeot Speedfight P-388-1S.

Barikit racingkolv med en kolring för Peugeot men som vanligt är den här typen av kolv naturligtvis väldigt användbar i andra motorer med stora krav!

Total Height 51,20 mm.

Height till piston dome edge 48,20 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 24,70 mm.

Piston pin dimensions 12 x 33 mm.

Chromemollyring på 1mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 7.

Piston pin Circlips included

Beställningsnummer:P-388-1S

Pris 675 kr



Barikitkolv till Suzuki Katana Racing P-389-S

Barikitkolv passande Suzuki Katana med dubbla kolvringar för bättre lågvarvsegenskaper.
Kolven är naturligtvis väldigt användbar i andra cylindrar där 41 mm kan passa!

Total Height 53 mm.

Height till piston dome edge 51 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 28,30 mm.

Piston pin dimensions 12 x 33 mm.

En Chromemollyring på 1mm.

Kolvrings låsningar klockan 5 och 7.

Piston pin Circlips included

Beställningsnummer: P-389-S **Pris 645 kr**



Barikitskolv till KTM KX-65 Racing P-397-1S

Barikitskolv passande KTM KX-65 men är naturligtvis väldigt användbar i andra cylindrar där kolvar på 44,96mm kan passa!

Total Height 47,90 mm.

Height till piston dome edge 45,70 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 21,70 mm.

Piston pin dimensions 12 x 39 mm.

En Chromemollyring på 1mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.

Piston pin Circlips included

Pris 675 kr



Barikit P-411-1S 48mm Racingkolv.

Racekolv för extrema förhållanden.
Finns för 48 mm borrar och framtagna till Gilardoni MBX NSR Competition. Kolven har ett litet uttag på insugssidan vilket gör att den är mer lämplig för motorer med reed eller slidmatat.
1 Kolvring modell 1mm hög chromering som tål tuffa miljöer.
kolven levereras med kolvbult och låsringar



Total höjd 55,60 mm
Height till piston dome edge 53,70 mm
Kolvbult 12 x 39mm.
Ringlåsning rakt bakåt.
Distance from piston pin center to piston övre kant 26,00mm.
Distance from piston pin center to piston nedre kant 27,70mm

Beställningsnummer P-411-1S

Pris 695 kronor

Barikit P-431-1S 48mm Racingkolv.



Racekolv för extrema förhållanden.
Finns för 48 mm borrhning och framtagen till Suzuki RMX Competition.
Kolven har inga uttag på insugssidan vilket gör att den är kanon för kolvstyrda motorer, men funkar naturligtvis skitbra även på reed eller slidmatat.
1 Kolvring modell 1mm hög chromering som tål tuffa miljöer.
kolven levereras med kolvbult och låsringar

Total höjd 50,40 mm
Height till piston dome edge 48,00 mm
Kolvbult 12 x 39mm.
Ringlåsning Klockan 7.
Distance from piston pin center to piston övre kant 27,00mm.
Distance from piston pin center to piston nedre kant 21,00mm

Beställningsnummer P-431-1S

Pris 645 kronor

Barikit Suzukikolv P-473 41mm Racingkvalitet

Kolv framtagen för Suzuki Katana och RMX-50 med 41mm borrhning.
Men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer med behov av mer kubik typ Sachs med flera!

Total Height 51,70 mm.
Height till piston dome edge 48,20 mm
Distance from piston pin center to piston dome edge 27,20 mm.
Piston pin dimensions 12x33 mm.
Chromemollyringar på 1mm.
Kolvrings låsningar klockan 5 och 7.
Piston pin Circlips included

Pris 645 kr



Barikit Kartingkolv P-484-1S 54mm Racing

Racingkolv framtagen för att passa 125 cc motorer men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer med behov av mer kubik!

Total Height 63,30 mm.

Height till piston dome edge 60,20 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 29,10 mm.

Piston pin dimensions 15 x 45 mm.

En Chromemollyring på 1mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.

Piston pin Circlips included

Pris 945 kr



SACHS

Specialkolvar till Sachsmotorer 50 cc

Till alla Sachs moppemotorer och diverse andra har jag en kanonfina racingkolvar med rätt höjd och från 40,3 mm i borning och uppåt.

Kolvorna kräver ingen förändring i höjd utan man behöver bara anpassa kolvbultshålet så att den 12mm kolvbulten passar.

Det finns även större kolvar i samma kolvfamilj dock med 2 stycken Chromemollyringar. Även om förbränningsrummets orginalutformning kan behöva ändras. kan man dock använda orginaltoppen.

Fördelen med att använda dessa kolvar är bättre hållbarhet, inget slammer från kolvringen bättre passform samt att kolvringen är tillverkad i chromemolybden Vilket gör att de aldrig går av.

Den här sidan har flera olika alternativ som täcker dom flesta behov som kan uppkomma!

Ring eller skriv så tar vi ett snack om vad som kan vara rätt just för Din motor!
Fabrikat som BARIKIT MAHLE och KITACO



Bilden visar en Barikit racingkolv till vänster, och en Sachs standardkolv till höger.

är fabrikat som får din Sachsmotor att vifta på ljudämparn...;=)

Barikit Standard Sachskolv 38mm.



Kolven är framtagen för att passa Sachs vanliga mopedmotor med bra precision och kvalitet. Kolven har Two kolvringar en B-ring och en L-ring i gjutjärn Naturligtvis så kan den här kvalitetskolven användas i andra småmotorer som finns runt omkring oss. Kolven är avsedd för cylinderstorlek 38mm.

Kolvdiametrar 37,98mm.

Total höjd 51 mm.

Height till piston dome edge 49,30mm.

Centrum till övre kant 28 mm.

Centrum till nedre kant 23 mm.

En L-kolvring 2 mm hög.

En B-kolvring 1,45mm hög.

Övre kolvrings låsningen 180 grader bakåt

Nedre kolvrings låsningen 220 grader kl 8.

Kolvbulten 14 x 31 mm.

Pris 445 kr

Mahle Sachskolv 50 cc L-ring.



Sachs originalkolv med L-ring av gjutjärn

Kolven är avsedd för den 6-växlade knattekrossmotorn men kan naturligtvis användas i andra motorer

När dom här är slut så är det gonatt att få tag på fler.

Total höjd 51,00 mm

Height till piston dome edge 49,10 mm

Center bult till dome edge 28,10 mm

Center bult till top edge 21,00 mm

Kolvrings råsnings 150 grader från avgasporten.

Kolvdiameter 39,95 mm

kolvbult 14 mm

Kolvring av gjutjärn 2 mm hög

2 st x 5mm boosthål

Pris 880 kr styck

Karl Schmidt smidd kolv till Sachs 125 GS

Smidd kolv, första ÖD. passande Sachs 125 GS motorer

Kolven finns i storleken 54,25 vilket är första överdimensionen.

Det är modellen som är utan dome = Platt kolvtopp Jag har för tillfället 3 stycken

kvar, sen är det slut för gott...

Total Height 65,55 mm.

Height till piston dome edge 65,55 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 38,00 mm.

Piston pin dimensions 16x46 mm.

En chromring höjd 1 mm.

Kolrings låsning rakt bakåt.

Piston pin Circlips included

Pris 1495 kr



Maico original 50 cc racingkolv



Maico original racingkolv fabrikat Mahle
En kolv kvar E storlek = diameter 37.97 mm
Height till piston dome edge 49,30 mm
Total höjd 51,25 mm
L-kolvring av gjutjärn
Kolrings låsning 120 grader från avgasporten klockan 8.

Pris 870 kr

KITACO ORIGINAL

Kitacokolv50 cc



Total höjd 54,50 mm
Distance from piston pin center to piston kolvkant 28,00 mm.
Centrum kolvbulten till nerkant 24,50 mm.
Kolvbult 12X33 mm
Chromemolybden ring 0,8 mm
Kolvrings låsning 155 grader höger.

#350-1072200 39,00 mm
#350-1072201 39,25 mm
#350-1072201 39.50 mm

Pris 798 kr

Kitacokolv 50 cc



Total höjd 49 mm
Distance from piston pin center to piston kolvkant 25 mm
Distance from piston pin center to piston nerkant 21 mm.
Kolvbult 12X33 mm.
Chromemolybdenring på 0,8 mm
Kolvrings låsning 153 grader höger.

#350-2003200 41,00 mm.
#350-2003201 41,25 mm.
#350-2003202 41,50 mm.

Pris 798 kr

Kitacokolv 60 cc



Dessa kolvar är lämpliga för mindre motorer med 10 mm kolvbult. För dom som vill öka kubiken i en liten motor.

Total höjd 44,50 mm
Centrum kolvbulten till kolvkant 18,50mm.
Distance from piston pin center to piston nerkant 22,00mm.
Kolvbult 10 x 33 mm
Chromemolybdenring 1 mm.
Kolvrings låsning 130 grader klockan 4.

#350-2057300 44,0 mm
#350-2057301 44,5 mm

Pris 765 kr

Kitacokolv 70 cc

Japansk racingkolv lämplig för reed- eller slidmatade motorer.
Urtaget på kolvens baksida är 22 mm bred
15 mm hög med en radie på 11 mm



Total höjd 50.50 mm
Distance from piston pin center to piston överkant 26,80 mm
Distance from piston pin center to piston nerkant 23.30 mm
Kolvbult 12 x 33 mm
Chromemolybdenring 1 mm.
Kolvrings låsning 150 grader kl 4.

#350-1057302 Diameter 44,0 mm
#350-1057303 Diameter 44.5 mm
#350-1077300 Diameter 45,0 mm
#350-1057304 Diameter 45,0 mm
#350-1077301 Diameter 45,5 mm

Pris 798 kr

Kitacokolv 70 cc

Lämplig för kolvstyrda motorer tack vare hela kolvsidor. Den kan dock användas med fördel på andra motorkonfigurationer.



Total höjd 51,60 mm
Distance from piston pin center to piston överkant 26 mm
Distance from piston pin center to piston nerkanten 21 mm
Kolvbult 12 mm i diameter 35 mm lång
Kolvring 1 mm chrome molybdenlegering
Kolvrings låsning 155 grader klockan 4 höger

#350-1040300 Diameter 45,0 mm
#350-2003300 Diameter 45,0 mm
#350-1040301 Diameter 45,5 mm
#350-1040302 Diameter 46,0 mm

Pris 798 kr

Kitacokolv 100 cc 51 mm



Totalhöjd 55,50 mm
Distance from piston pin center to piston övre kant: 24,00 mm.
Distance from piston pin center to piston nedre kant: 28,00 mm.
Kolvbult 12X43,50 mm
Kolvrings låsning 150 grader från utblås.
Chromemolybden ring 1,0 mm

#350-1400900 51,00 mm
#350-1400901 51,50 mm

Pris 925 kr

Kitacokolv 125 cc 54 mm



Kitacokolv framtagen till Yammaha JOG 90 AFI Motorn men kan naturligtvis vara en trevlig bekantskap i andra avseenden med..

Kolven har Two Chromkolvringar.
Totalhöjd 63,30 mm
Height till piston dome edge 60.00mm
Distance from piston pin center to piston övre kant: 33,00 mm.
Distance from piston pin center to piston nedre kant: 27,00 mm.
Kolvbult 12X43,60 mm
Kolvrings låsning 150 och 210 grader.
2 Chromemolybden ringar 1,5 mm

Ordernummer #350-400900 54,00 mm

Pris 990 kr

Kitacokolv 125 cc 55 mm



Här är en annan Kitacokolv för dom som vill få upp cylindervolymer på sin motor. Finns i Two storlekar 55,00 samt 55,50 mm. Kanonkvalitet som vanligt.

Kolvdiameter 54,95 eller 55,45 mm.
Total höjd 56,60 mm.
Height till piston dome edge 54,20 mm
Centrum kolvbult top edge 27,40 mm.
Chromemolybdenring 1 mm tjock.
Kolvrings låsning 155 grader från avgasporten.
Kolvbult 12x 40 mm.

Ordernummer 55,00 mm # 350-1401100
Ordernummer 55,50 mm # 352-0003555

Pris 995 kr

Kitakokolv 125 cc 57 mm



Dessa kolvar är dom största Kitako producerar med **12 mm** kolvbultar. För dom som verkligen vill ha så mycket kubik som det går i en liten motor.

Kolvring 1 mm Chromemolybdenring
Total höjd 56,6 mm
Distance from piston pin center to piston kolvkant 26,40mm
Centrum kolvbult top edge 24,20mm
Kolvbulten 12 mm x 43,50 mm
Kolvrings låsning 120 grader klockan 4.

Ordernummer 57,00 #350-2400900.

Ordernummer 57,50 #350-2400901.

Pris per styck 975 kr

Kitakokolv 125 cc 57 mm



Dessa kolvar är dom största Kitako producerar med **14 mm** kolvbultar. För dom som verkligen vill ha så mycket kubik som det går i en liten motor!

Total höjd 59,6 mm
Distance from piston pin center to piston kolvkant 26,1 mm
Centrum kolvbulten till nerkant 27,5 mm
Kolvring 1 mm Chromemolybdenring
Kolvrings låsning 120 grader klockan 4.
Kolvbulten 14 mm x 43,5 mm

Ordernummer 57,00 mm #350-2400900

Ordernummer 57,50 mm #350-2400901

Pris 995 kr

Årsmodeguide för kolvar till YZ 80

När det gäller fabrikat,årsmodeller och dimensioner till Yamahas YZ80 och 85,har jag alla modeller av Wössner en del Wiseco och några Proxkolvm modeller att hjälpa till med.

Om det är någon speciell kolvmmodell och fabrikat du önska så hör av dig så ska jag berätta vad som finns tillgängligt

Motorena har funnits sen 1974 och enda fram till i dag med olika utföranden. Dom finns i både luftkylt och vätskekylt samt i tre olika slaglängder.42,00 45,60 och 47,80 mm.

1974-75 12 mm kolvbult 42 mm slaglängd.

	47,50 48,00 48,50 49,00 mm
1976-80	12 mm kolvbult 42 mm slaglängd. 49,00 49,50 50,00 50,50 51,00 mm.
1981	12 mm kolvbult 42 mm slaglängd. 49,00 49,50 50,00 50,50 51,00 mm.
1982-83	12 mm kolvbult 45,6 mm slaglängd. 47,00 47,50 48,00 48,50 49,00 mm.
1984	12 mm kolvbult 45,6 mm slaglängd. 48,00 48,50 49,00 49,50 50,00 mm.
1985-87	12 mm kolvbult 45,6 mm slaglängd. 48,00 48,50 49,00 49,50 50,00 mm.
1988-92	12 mm kolvbult 45,6 mm slaglängd. 48,00 48,50 49,00 49,50 50,00 mm
1993-05	14 mm kolvbult 47,8 mm slaglängd. 46,00 47,00 47,50 48,00 48,50 49,00

Där efter blev det YZ-85 på den Svenska marknaden



Wiseco 727MO4100 41mm Kawakolv



En kanonbra kolv för diverse trimuppdrag. Avsedd till Yamaha YZR50 1987-1992 Passar även andra objekt som tex reedstyrda motorer där god ventilation i vevhuset erfordras.

Total höjd 48,50mm
Height till piston dome edge 47,80mm
Centrum till övre kant 23,40 mm
Centrum till nedre kant 24,40 mm.
Kolvbult 12X31mm.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 och 7.

Beställningsnummer 727MO4100

Pris 898 kr

Wiseco 826MO4300 43mm Kawakolv



En kanonbra kolv för diverse trimuppdrag. Avsedd som ÖD kolv till Suzuki JR50 och Kawasaki KDX50 Passar även andra objekt som tex kolvstyrda motorer då bredden på skörteln är 40mm.

Vilket är kanon då bred portning önskas.
Total höjd 51,50mm
Height till piston dome edge 48,50mm
Centrum till övre kant 27 mm

Centrum till nedre kant 21 mm.
Kolvbult 12X31mm.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 och 7.

Beställningsnummer 826MO4300

Pris 898 kr

Wiseco P-671PS 46,00mm YZ80 kolv



Total höjd 54,10 mm.
Height till piston dome edge 52,20 mm.
Distance from piston pin center to piston övre kant 27,20 mm.
Distance from piston pin center to piston nedre kant 25,00 mm.
1 kolvring Krommolybdenring 1,00 mm tjock.
Kolvrings låsning 210 grader från avgasport kl 7.
Kolvbult 14 x 37,50 mm.

Beställningsnummer P-671PS
Årsmoell 1993-1997

Pris 975 Kr

Wiseco 752M04650 46,50mm Kawakolv



En kolv framtagen till Kawasaki KX 65 och Suzuli RM-65 men kan med fördel användas till andra projekt.
Kolven har 2 hål för smörjning av avgasbommen.
Kolven för 46,5 mm borrar.

Kolvdiameter 46,45 mm.
Total höjd 50,30 mm.
Height till piston dome edge 48,40 mm
Center kolvbult till övre kant 23,80 mm.
Center kolvbult till nedre kant 24,60 mm.
Kolvringar 2 x 1 mm tjocklek.
Övre kolvrings låsning 150 grader från avgasporten
Nedre kolvrings låsningen 210 grader från avgasporten.
Kolvbult 12x36 mm.

Beställningsnummer 752M04650.

Pris 975 kr

**Wiseco 569MO4850 48,50mm YZ80
kolv**



Wisecokolv som passar årsmodellerna mellan 1988 och 1992.
Det här är kolvmodellen som är helt platt på domen.

Kolvdiameter 48,45 mm.
Total höjd 51,30 mm.
Height till piston dome edge 51,30 mm.
Centrum kolvbult övre kant 27,00 mm.
Centrum kolvbult nedre kant 24,30 mm.
1 kolvring Krommolybdenring 1,00 mm tjock.
Kolvrings låsning 210 grader kl 7.
Kolvbult 12 x 39 mm.

Beställningnummer 569MO4850

Pris 975 Kr

**Wiseco 520MO4950 49,50mm YZ80
kolv**



Wisecokolv som passar årsmodeller mellan 1985 och 1987.

Kolvdiameter 49,45 mm.
Total höjd 53,00 mm.
Height till piston dome edge 51,00 mm.
Distance from piston pin center to piston övre kant 26,90 mm.
Distance from piston pin center to piston nedre kant 24,10 mm.
1 kolvring Krommolybdenring 1,00 mm tjock.
Kolvrings låsning 210 grader kl 7.
Kolvbult 12 x 39 mm.

Beställningnummer 520MO4950

Pris 975 Kr

Wiseco 520MO5000 50,00mm YZ kolv



Kolvdiameter 49,95 mm.
Total höjd 53,00 mm.
Height till piston dome edge 51,00 mm.
Distance from piston pin center to piston övre kant 26,90 mm.
Distance from piston pin center to piston nedre kant 24,10 mm.
1 kolvring Krommolybdenring 1,00 mm tjock.
Kolvrings låsning 210 grader från avgasport kl 7.
Kolvbult 12 x 39 mm.

Beställningsnummer 520MO5000
Årsmodell 85-87
Kolvring 1949 CS
Clips CW 12

Pris 975 Kr

Wiseco 465MO5050 50,50mm YZ kolv



Här är en kolv till dom gamla järnen.
Framtagen till den tidigare modellen av luftkylda gjutjärnscylindern.
Dom här blir mer och mer sällsynta att hitta.

Totalhöjd 53,10 mm.
Height till piston dome edge 50,00 mm.
Distance from piston pin center to piston dome edge 24 mm.
Distance from piston pin center to piston top edge 26 mm.
Kolvringar 2 x 1,0 mm
Kolvrings låsning 150 och 210 grader.

Beställningsnummer 465M5050

Pris 1195 Kr

Wiseco 457MO5100 51,00mm YZ kolv



Här är en kolv till dom gamla järnen.
Kolven passar YZ80 mellan 1976 och 1980.

Den tidigare modellen av luftkylda gjutjärnscylindern.
Dom här blir mer och mer sällsynta att hitta.

Totalhöjd 55,85 mm.
Height till piston dome edge 53,00 mm.
Centrum kolvbult dome edge 29,50 mm.
Centrum kolvbult top edge 23,50 mm.
Kolvringar 2 x 1,0 mm
Kolvbult 12x39mm
Kolvrings låsning 150 och 210 grader.

Beställningsnummer 457M5100

Pris 1195 Kr

Wiseco 149MO6200

Wisecokolv passande Kawasaki och Zündapp
Kolven finns i olika toleranser från 60,5 till 62mm.

Total Height 70 mm.
Height till piston dome edge 65 mm
Distance from piston pin center to piston dome edge 32 mm.
Distance from piston pin center to piston top edge 33mm.
Piston pin dimensions 16 x 52 mm.
Two chrome-moly rings 1 mm.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 6 and 2.
Piston pin Circlips included

Pris 1895kr



Wiseco 2373M07300

Wisecokolv passande SKI-DOO 248/503/521cc motorer.
Men! Den passar över Rotax och CAN AM -250cc.
Dessutom så är det ett teflonlager applicerat på kolven för att minska friktionen!
Kolven finns i fyra olika toleranser från 72,00 till 73,50mm.

Total Height 70,70 mm.
Height till piston dome edge 67,75 mm
Distance from piston pin center to piston dome edge 30,30 mm.
Kolvbult koniskt hål 18 x 58,50 mm.
Two chromemolyringar.
En L-Ring övre spåret.
Eb B-Rings nedre spåret. Piston ring locking pin position (clock-hour) 5 and 7.
Piston pin Circlips included

Pris 1695kr



PROX Honda MB/MT 50 Standard originalkolv

PROX original moppekolv för
standardborrningen 39mm.
Total höjd 50,60 mm
Height till piston dome edge 46,60 mm
Center bult till övre kant 23,50mm.
Center bult till nedre kant 23,10mm.
2 kolvrings i gjutjärn 1,5 mm höga.
Piston pin dimensions 12x31,50mm.
Kolvrings låsning kl.7 och kl 5.
Beställningsnummer 01.1003-STD.

Pris 345 kr

Prox Honda CR-80 46mm kolv



Kanonkolv till Honda CR-80 Års 86-02.
Kolven finns i Two toleranser för borring 46 mm.

Passande 79 cc motorn.

Totalhöjd 53,25 mm.

Height till piston dome edge 51,10 mm.

Centrum kolvbult dome edge 24,10 mm.

Centrum kolvbult top edge 27,00 mm.

1 kolvring chromemolybden 1,00 mm

Kolvringens låsning 150 grader från avgasporten kl 5.

Kolvbult 14 x 38,90 mm.

Beställning Prox 01.1110 Diameter 45,95

B.

Beställning Prox 01.1110 Diameter 45,96

C.

Pris 890 kr

Prox Yamaha YZ-80 46mm kolv



Original Proxkolv till YZ-80 med 46 mm i borring Avsedd för YZ80 alla årsmodeller 93 och framåt

Men kan naturligtvis användas till andra uppdrag som kan finnas på arbetsbänken. Kolven har Two stycken smörjhål framåt mot bommen.

Diameter 45,95

Total totalt 54,35

Height till piston dome edge 52.00 mm

Distance from piston pin center to piston kolvkant 26,30 mm

1 Kolvring Chromemolybden 0,8 mm.

Kolvringens låsning 210 grader från avgasporten kl 7

Kolvbult 14x41 mm

Beställningsnummer PROX 01.2109-B

Pris 890 Kronor

Prox Yamaha YZ-80 47mm kolv



Original Proxkolv till YZ-80 med 47 mm i borring Avsedd för YZ80 årsmodeller 93 och framåt
Men kan naturligtvis användas till andra uppdrag som kan finnas på arbetsbänken. Kolven har Two stycken smörjhål framåt mot bommen.
Diameter 46,95
Totalt 54,35
Height till piston dome edge 52.00 mm
Distance from piston pin center to piston kolvkant 26,30 mm
1 Kolvring Chromemolybden 0,8 mm.
Kolvrings låsning 210 grader från avgasporten kl 7
Kolvbult 14x41 mm

Beställningsnummer PROX 01.2109-B

Pris 890 Kronor



Zündapp Racing 39 mm kolv



En specialkolv framtaget av BARIKIT för racingändamål till Zündappåkarna som vill köra 50cc.
Kolvarna finns i flera toleranser med början 38.95,96,97 och 98.
Kanonfin kolv komplett med alla delar.
Total höjd 51,40 mm.
Height till piston dome edge 50,20mm
Chromring 1 mm höjd.
Kolvbult 12 x 31,40 mm.
Kolvrings låsning rakt bakåt 180 grader.
Center bult till dome edge 26,10 mm.
Center bult till top edge 24,10 mm.

Beställningsnummer PE-80 + Storleken

Pris 695 kr

Zündapp original 39 mm kolv



Zündapp original Mahle 50 cc 38,95 mm.
Kanonfin kolv komplett med alla delar.
Total höjd 51,60 mm.
L-Kolvring av gjutjärn 2 mm höjd.
Kolvbult 12 x 32 mm.
Kolvrings låsning rakt bakåt 180 grader.
Center bult till dome edge 26 mm.
Center bult till top edge 24 mm.

Beställningsnummer 284-02.775

Pris 745 kr

Zündapp 50 cc orginalkolv



39 mm orginalkolv finns i olika klassningar från A till E.
Kanonfin kolv komplett med alla delar.
Total höjd 51,60 mm.
Kolvring av gjutjärn 2 mm höjd.
Kolvbult 12 x 32 mm.
Kolvrings låsning rakt bakåt 180 grader.
Center bult till dome edge 26 mm.
Center bult till top edge 24 mm.

Beställningsnummer 284-02.706/06

Pris 595 kr

Zündapp 50 cc kolv



En lite udda kolv med måttet 39,5 mm men i övrigt samma mått som Zündapps 50 cc kolvar.
Kan vara perfekt vid uppborrning och omnicasilning om cyllen är lite skadad.
Kanonfin kolv komplett med alla delar.

Total höjd 51,60 mm.
Kolvring av gjutjärn 1,5 mm höjd.
Kolvbult 12 x 32 mm.
Kolvrings låsning 150 grader.
Center bult till dome edge 26 mm.
Center bult till top edge 24 mm.

Beställningsnummer Meteor 3950

Pris 595 kr



Zündapp Standardkolv 50 cc.

Zündapp standardkolv för normalbruk.
 Kolvdiameter 38,95 mm.
 Total höjd 51,50 mm.
 Height till piston dome edge 50 mm.
 Distance from piston pin center to piston dome edge 26 mm.
 Distance från Distance from piston pin center to piston top edge 24 mm.
 Kolvringar 2 x 1,5 mm B-ringar i gjutjärn.
 Kolvrings låsning 45 grader till höger och vänster om utblåset.

Pris 349 kr

Zündapp Mini/Supertherm 45 mm



Athena kolv passande bland annat Zündapp.
 Total höjd 49,40 mm
 Height till piston dome edge 48,20
 Kolvbult 12x38 mm
 Kolvrings höjd 1,5 mm
 Kolvrings låsning rakt bakåt
 Boosthål mot insugssidan
 Center kolvbult till övre kant 26,20mm
 Center kolvbult till nedre kant 22,00mm
 Specialkolvring 1,5x45mm finns bland kolvringarna.
 Skall alltid användas vid breddade avgasportar och vid högvarviga motorer.

Pris 450 kr



Zündappkolv 45 mm

En standardkolv med L-ring som passar utmärkt i Chromade cylindrar med borrar 45mm.
Total höjd 51 mm
L-Kolvring av gjutjärn höjd 2mm
Height till piston dome edge 48,30 mm
Kolvbult 12x 37 mm
Kolvdiameter 44,96 mm
Center kolvbult till övre kant 26,30 mm
Center kolvbult till nedre kant 22,00 mm.

Pris 395 kr

Mahle 46 mm med B-ring



Här är en kanonfin Mahlekolv med B-ring som används till bland annat Zündapps KS-80. Den kan dessutom användas med fördel till andra trimuppdrag. Den här kolven är en av dom kolvar som jag levererar med till en av mina Super therm kit till Zündapp.

Original så använder denna kolv 14 mm kolvbult men jag kan bygga om den så den passar även 12 mm kolvbult

Diameter 45,95 mm.
Total höjd 53,60 mm.
Height till piston dome edge 52,10 mm.
Center kolvbult till övre kant 29,50 mm
Center kolvbult till nedre kant 22,60 mm.
1 Kolvring 1,5 mm Gjutjärn.
Kolvrings låsning 180 grader från avgasport.
Beställningsnummer 314-02.720.
Kolvrings nummer 314-02.129

Pris 795 kr

Mahle 46 mm med L-ring



Här är en annan superfin Mahlekolv med L-ring som används till bland annat Zündapps KS-80. Den kan dessutom användas med fördel till andra trimuppdrag. Den här kolven är en av dom kolvar som jag levererar med till en av mina Super therm kit till Zündapp.

Diameter 45,95 mm.
Total höjd 53,60 mm.
Height till piston dome edge 52,10 mm.
Center kolvbult till övre kant 29,50 mm
Center kolvbult till nedre kant 22,60 mm.
1 Kolvring 1,5 mm Gjutjärn.
Kolvrings låsning 180 grader från avgasport.
Beställningsnummer 314-02.700.07
Kolvrings nummer 314-02.129

Pris 795 kr

Zündapp KS-80 50mm Race.



KS80 kolven i racingkvalitet.
Smidig kolv med enkel hårdförchromad kolvring på 1,2 mm.
Kolvdiameter 49,95 mm

Total höjd 50 mm
Height till piston dome edge 48,50 mm
Center kolvbult till övre kant 27,50 mm.
Center kolvbult till nedre kant 22,50 mm.
Kolvringen Gjutjärn tjocklek 1,2 mm
Kolvrings låsning 180 grader KI 6 från avgasport.
Kolvbult 14 x 33 mm.
Beställningsnummer: CH 1-28-1

Pris 650 kr



Zündapp KS-80 50mm Standardkolv.

KS80 Standardkolv med Two kolvringar.
Standardkolv med dubbla gjutjärnsringar.
Kolv diameter 49,95 mm

Total höjd 50 mm
Height till piston dome edge 48,50 mm
Center kolvbult till övre kant 27,50 mm.
Center kolvbult till nedre kant 22,50 mm.
Kolvringen Gjutjärn tjocklek 1,2 mm
Kolvrings låsningar Klockan 10 och 2.
Kolvbult 14 x 33 mm.
Beställningsnummer: CH 1-28-2

Pris 490 kr

Zündapp KS-80 55mm Special.



KS80 kolven i Specialstorlek.
Rejäl kolv med enkel hårdförchromad
kolvring på 1 mm.
Kolv diameter 54,95 mm

Total höjd 53 mm
Height till piston dome edge 48,50 mm
Center kolvbult till övre kant 27,70 mm.
Center kolvbult till nedre kant 20,80 mm.
Kolvringen Chrom tjocklek 1 mm
Kolvrings låsning 180 grader KI 6 från
avgasport.
Kolvbult 14 x 42 mm.
Beställningsnummer: CH 1-28-3

Pris 900 kr

Zündapp originalkolv till KS/GS 125 Reed.

Mahlekolv passande Zündapp KS/GS-125 med reedinsug.
Det här är den enda modellen av Mahle original kolvar som finns kvar idag.

Total Height 66 mm.
Height till piston dome edge 64,90 mm
Distance from piston pin center to piston dome edge 32 mm.
Kolvbultsdiameter 15 mm.
Distance from piston pin center to piston överkant 33,50 mm
Distance from piston pin center to piston nerkant 31,40 mm
Kolvring i gjutjärn 2mm hög.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.
Piston pin Circlips included
Fönsterstorlek: 16,5 x 23,5 mm.
Beställningsnummer: 285-02.751

Pris 1150 kr



VRM Specialtillverkad ÖD kolv till Zündapp KS/GS-125.

VRM Wössnerkolv High End överdimensionsskolv till Zündapp KS/GS-125.

Jag har tagit fram dessa kolvar för att kunna rädda cylindrar som är skadade eller så slitna, att inga andra kolvar passar.

Kolvarna fins i fem olika storlekar från: 53,96 53,98 54,00 54,45 och 54,95 mm.

Önskvärda tolerancer är 6/100 delar eller 5/100 delar om man vill få superpassning.

På grund av att kolvringen är av Chromemolly typ är dessa kolvar bara lämpliga för Nicasil eller Järnfoder.

Kolven som är smidd och superlätt!

Kan naturligtvis användas på vilket racingprojekt som helst, då kolven är av yppersta toppkvalitet!!

Zündapp Special 53,96 ÖD kolv till KS/GS-125.

Det betyder att den här kolven blir perfekt till cylinderrör med dimensioner upp till och med 54,02 mm.

Total Height 66 mm.

Height till piston dome edge 64,90 mm
Distance from piston pin center to piston dome edge 32 mm.
Kolvbultsdiameter 15 mm.
Distance from piston pin center to piston överkant 33,50 mm
Distance from piston pin center to piston nerkant 31,40 mm
Kolvring : Chromemolybden 1mm hög.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.
Piston pin Circlips included
Beställningsnummer:VRM 53,96mm.

Pris 1600 kr



Zündapp Special 53,98 ÖD kolv till KS/GS-125.

Det betyder att den här kolven blir perfekt till cylinderrör med dimensioner upp till och med 54,04 mm.

Total Height 66 mm.
Height till piston dome edge 64,90 mm
Distance from piston pin center to piston dome edge 32 mm.
Kolvbultsdiameter 15 mm.
Distance from piston pin center to piston överkant 33,50 mm
Distance from piston pin center to piston nerkant 31,40 mm
Kolvring : Chromemolybden 1mm hög.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.
Piston pin Circlips included
Beställningsnummer:VRM 53,98mm.

Pris 1600 kr



Zündapp Special 54,00 ÖD kolv till KS/GS-125.

Det betyder att den här kolven blir perfekt till cylinderrör med dimensioner upp till och med 54,06 mm.

Total Height 66 mm.

Height till piston dome edge 64,90 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 32 mm.

Kolvbultsdiameter 15 mm.

Distance from piston pin center to piston överkant 33,50 mm

Distance from piston pin center to piston nerkant 31,40 mm

Kolvring : Chromemolybden 1mm hög.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.

Piston pin Circlips included

Beställningsnummer:VRM 54,00mm.

Pris 1600 kr



Zündapp Special 54,45 ÖD kolv till KS/GS-125.

Första ÖD borringen cylinderrörmått 54,51 mm.för den här kolven.

Total Height 66 mm.

Height till piston dome edge 64,90 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 32 mm.

Kolvbultsdiameter 15 mm.

Distance from piston pin center to piston överkant 33,50 mm

Distance from piston pin center to piston nerkant 31,40 mm

Kolvring : Chromemolybden 1mm hög.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.

Piston pin Circlips included

Beställningsnummer:VRM 54,45mm.

Pris 1600 kr



Zündapp Special 54,95 ÖD kolv till KS/GS-125.

Andra ÖD borringen cylinderrörmått 55,01 mm.för den här kolven.

Total Height 66 mm.

Height till piston dome edge 64,90 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 32 mm.

Kolvbultsdiameter 15 mm.

Distance from piston pin center to piston överkant 33,50 mm

Distance from piston pin center to piston nerkant 31,40 mm

Kolvring : Chromemolybden 1mm hög.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.

Piston pin Circlips included

Beställningsnummer:VRM 54,95mm.

Pris 1600 kr



Övriga typer och fabrikat av kolvar





Originalkolv KTM 45 mm

Originalkolv till KTM 60-65 cc motorena.
För borring 45 mm.
Total höjd 48,10 mm.
Height till piston dome edge 45,70 mm.
1 st kolvring 1 mm hårdfömkromad ring.
Kolvbult 12 x 37,80 mm.
Kolvrings låsningen 180 grader från avgasport.
Center kolvbult till övre kant 21,70 mm.
Center kolvbult till nedre kant 24,00 mm.

Beställningsnummer 460.30.007.500 A.

Pris 898 kr

Polini 45 mm kolv



Polini 45 mm orginalkolvar med enkelring på 1,5 mm höjd.
Kolven finns i olika klassningar från A till D
Specialkolvring 1.5 x 45mm finns bland kolvringarna.
Den kolvringen skall alltid användas vid breddade avgasportar och vid högvarviga motorer.

Beställningsnummer 204-0290

Pris 795 kr styck

Teflonbehandlad Vertex 48 mm kolv



Teflonbehandlad Vertex kolv 47.95 mm

Total höjd 53 mm
Height till piston dome edge 50,10 mm
Center bult till dome edge 26,60 mm
Center bult till top edge 23,50 mm
Nedre kolvrings låsning 160 grader från avgasport.
Övre kolvrings låsning 210 grader från avgasport.
Kolvbulten 12 x 37 mm.
kolvring 1,2 mm Chromemolly

Får ej användas i kromad cylinder

Beställningsnummer 031.63-123

Pris 790 kr



AIRSAL standardkolv till PUCH Maxi 46mm

Airsalkolv passande Puch Maxi men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer där en smidig 46mm kolv blir perfekt!

Total Height 50,30 mm.

Height till piston dome edge 45,00 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 22 mm.

Piston pin dimensions 12 x 40 mm.

Chromemolyring 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 8.

Piston pin Circlips included

Beställningsnummer:06031446

Pris 490 kr



AIRSAL standardkolv till DERBI GPR 48mm

Airsalkolv passande Derbi GPR men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer med borrning 48mm!Kolven har ett uttag i undersidan på insugningssidan

Total Height 51,40 mm.

Height till piston dome edge 47,60 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 25,10 mm.

Piston pin dimensions 12 x 40 mm.

Chromemolyring 1 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 8.

Piston pin Circlips included

Beställningsnummer:06081848.

Pris 625 kr



AIRSAL standardkolv till Honda Scoopy

Airsalkolv passande Honda Scoopy men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer där en 52mm kolv kan passa!

Total Height 54,00 mm.

Height till piston dome edge 50,50 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 26,50 mm.

Piston pin dimensions 12 x 40 mm.

En stålring och en gjutjärnsring på 1,5mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 4 och 8.

Piston pin Circlips included

Beställningnummer:06042752.

Pris 495 kr



ATHENA standardkolv till SACHS 80cc Cylinder

Athenakolv passande Sachs Zündapp Gilera med flera som använder 48 mm kolvar med 12 mm kolvbult.
Kolven är väldigt användbar i andra motorer där en 48mm kolv kan passa!
Kolven finns i olika klasser från A till D men jag lagerför inte alla storlekar.
Dock går det att beställa om man har lite tålamod..;=)

Total Height 59,00 mm.
Height till piston dome edge 57 mm
Distance from piston pin center to piston dome edge 30,20 mm.
Piston pin dimensions 12 x 38 mm.
En Chromemollyring på 1,5 mm.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 6.
Piston pin Circlips included.
2 Boostkanaler 10,6 x 3,3 mm.

Beställningsnummer:HUIGE 7158.

Pris 845 kr



ATHENA standardkolv till SACHS Minarelli 80cc Cylinder

Athenakolv passande Sachs Minarelli Zündapp Gilera med flera som använder 48 mm kolvar med 12 mm kolvbult.
Kolven är väldigt användbar i andra motorer där en 48mm kolv kan passa!
Kolven finns i olika klasser från A till D men jag lagerför inte alla storlekar.
Dock går det att beställa om man har lite tålamod.;=)

Total Height 52,00 mm.

Height till piston dome edge 50 mm

Distance from piston pin center to piston dome edge 28,40 mm.

Piston pin dimensions 12 x 42 mm.

En L-Chromemollyring på 2 mm.

Piston ring locking pin position (clock-hour) 4

Piston pin Circlips included.

2 Boostkanaler 10,6 x 3,3 mm.

Beställningsnummer:HUIGE 1982.

Pris 845 kr



ATHENA standardkolv till Honda MB 8 110cc Cylinder

Athenakolv passande Honda MB-8/80 som använder Athenas 110 cc Big borekitet med 57 mm kolvar och 14 mm kolvbult.
Kolven är kanon till alla typer av specialbyggen där cylindervolymer över 100 cc är önskvärd!
Kolven finns i olika 2 olika klasser.
Dock går det antagligen att beställa andra toleranser om man har lite tålamod..;=)

Total Height 60,10 mm.
Height till piston dome edge 57,30 mm
Domevinkel ca 10 grader.
Distance from piston pin center to piston dome edge 30 mm.
Piston pin dimensions 14 x 48 mm.
En Chromemollyring på 1,5 mm.
Piston ring locking pin position (clock-hour) 4
Piston pin Circlips included.

Beställningsnummer: HUIGE 2915 "B"56,92mm.
Beställningsnummer: HUIGE 2917 "C"56,93mm.

Pris 845 kr



MZ GOL Racingkolv 56mm.

Här är en kanonbra kolv för flera typer av trimningar. Kolven är framtagen först och främst till gamla MZ 150cc motorer men kan naturligtvis användas till andra projekt.



Kolvens totala höjd 71,00 mm.
Height till piston dome edge en 66,00 mm.
Distance from piston pin center to piston övre kant 35,50 mm.
Distance from piston pin center to piston undre kant 30,50 mm.
Kolv diameter 55,95 mm.
Kolvbult 15 x 45 mm.
2 kolvrings på vardera 1 mm tjocklek.
Den övre är hårdförkromad och den undre är i gjutjärn.
Kolvrings låsning övre 190 grader.
Kolvrings låsning nedre 60 grader.

Pris 1050 kr

MZ GOL Racingkolv 57mm.



Den är lätt att förändra för tex. uppborring av Zündapp och Sachs 125 motorer som vill få lite mer kubik i sig.

Kolvens totala höjd 71,00 mm.
Height till piston dome edge en 66,00 mm.
Distance from piston pin center to piston övre kant 35,50 mm.
Distance from piston pin center to piston undre kant 30,50 mm.
Kolv diameter 56,95 mm.
Kolvbult 15 x 45 mm.
Kolvrings på vardera 1 mm tjocklek.
Den övre är hårdförkromad och den undre är i gjutjärn.
Kolvrings låsning övre 190 grader.
Kolvrings låsning nedre 60 grader.

Pris 1050 kr